

FICHA TÉCNICA

Actulizado el 01 de Marzo 2017

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO					
		PASTELERO			
USO:		Ladrillo para cobertura de techos.			
MATERIAS PRIMAS: Mezcla de arcillas.		Unidad	Especificación Interna	Requisitos Normados: NTP. 399.613 NTP. 331.041	
PROPIEDADES FÍSICA	AS:				
PESO: Mínimo - Máximo		Kg	2.230 - 2.400		
DIMENSIONES:	Largo	cm	24.0	3%	23.3 Mín. 24.7 Máx.
	Ancho	cm	18.0	<u>3%</u>	17.5 Mín. 18.5 Máx.
	Alto	cm	3.0	<u>3%</u>	2.9 Mín. 3.1 Máx.
ABSORCIÓN DE AGUA	-	%	> 12.0	Mín 12.0	
ALABEO		mm	< 6.0	Máx. 6.0	
EFLORESCENCIA	×	4 ·	No presenta	No presenta	
RENDIMIENTO	_	Und/m ²	Mortero 1.0 cm	16.0	
INCINDIMIENTO		Und/m ²	Mortero 1.5 cm	15.0	
PROPIEDADES MECÁNICAS:					
RESISTENCIA A LA CARGA DE ROTURA POR UNIDAD DE ANCHO		Kg/cm ²	> 7.5	Mín. 7.5	

Nota:

Producto utilizado para los techos y azoteas absorbe el agua de garúas, manteniendo un adecuado acondicionamiento térmico-ambiental, protegiendo a su vez a la losa de concreto contra cambios bruscos de temperatura.



Oficina: República de Panamá 3563 5to. Piso - of. 501, Telf.: (0511) 422-2468 / Fax: (0511) 440-2675

Planta: Panamericana Norte, Altura Km. 30.5 - Carabayllo, Telf.: (0511) 660-2808 / (0511) 660-2805 Fax: (0511) 660-2805 anexo 22